

MEZCLADORAS 4"



garantía de calidad



Incluye contra
de rejilla



Cuello
giratorio

ÁTICA HM-21

Mezcladora de lavabo 4"

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida 0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero

ANTARES HM-14

Mezcladora de lavabo 4"



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida 0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero



Flujo abundante y
espumoso
¡No salpica!

Incluye contra
de rejilla





MEZCLADORAS

8" a 12"



garantía de calidad



NAUTILIA M-1006

Mezcladora de lavabo
8" a 12"

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida 0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- También disponible en monomando
- Tecnología Aireavex. Flujo abundante y espumoso, no salpica

KONOS M-1004

Mezcladora de lavabo
8" a 12"

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida 0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Tecnología Aireavex. Flujo abundante y espumoso, no salpica





CLÁSICA M-1005

Mezcladora de lavabo
8" a 12"



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida 0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero

IKÓNICA M-1009

Mezcladora de lavabo
8" a 12"

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida 0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Tecnología Aireavex. Flujo abundante y espumoso, no salpica





MONOMANDOS



garantía de calidad



ÁLIKA E-921

Monomando de lavabo

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida 0.60 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Tecnología Aireavex. Flujo abundante y espumoso, no salpica

BAMBOO E-923

Monomando de lavabo

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida 0.80 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Tecnología Aireavex. Flujo abundante y espumoso, no salpica

Incluye contra
de push



Con un solo movimiento
controlas el flujo y la
temperatura





PREMIER II E-941

Monomando de lavabo

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida 0.60 kg/cm²
- Tecnología Aireavex. Flujo abundante y espumoso, no salpica

SQUADRA E-929

Monomando de lavabo

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida 0.40 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Tecnología Aireavex. Flujo abundante y espumoso, no salpica



Disponible en producto ahorrador





Incluye contra
de push



ALBA E-940

Monomando de lavabo


- Acabado cromo
- Presión mínima requerida 0.40 kg/cm²
- Tecnología Aireavex. Flujo abundante y espumoso, no salpica

LAND E-939

Monomando de lavabo

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida 0.40 kg/cm²
- Tecnología Aireavex. Flujo abundante y espumoso, no salpica




Incluye
contra de
push

Consulta nuestra
oferta completa
en Mezcladoras
y Monomandos



